



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

г. Хабаровск ул. Воронежская, 39 Телефон /факс (4212) 98-05-97, 98-01-81

Дальневосточный территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту по
адресу: г Хабаровск, ул. Воронежская, 39

(место составления акта)

« 31 » мая 20 21 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 7

По адресу/адресам: 681022 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту – заместителя главного государственного санитарного врача по
железнодорожному транспорту Российской Федерации В.А. Логиновой от 21.04.2021 № 320/15
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 244 Открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

ОГРН 1042502156300 ИНН 2511009913

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с "26" апреля 2021 г. до "31" мая 2021 г. Продолжительность 20 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая ЧДОУ
«Детский сад №244 Подневич Ю.М.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника Дальневосточного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Кузнецова Ирина

Валерьевна: главный специалист –эксперт Дальневосточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Шульга Сергей Борисович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Подневич Юлия Михайловна – заведующая ЧДОУ «Детский сад №244»

Усачева Елена Николаевна- заместитель заведующей ЧДОУ «Детский сад № 244»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

К проверке привлекались:

Левашова Маргарита Викторовна помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Облученском и Сидовичском районах» Чанфа Игорь
Александрович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Облученском
и Сидовичском районах»; ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской
Автономной области»: 679016, Еврейская Автономная область г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, д.17, аттестат аккредитации № РОСС RA.RU.0001.510576, внесен в реестр 15.09.2014
Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

При проведении плановой выездной проверки

28.04.2021 в 13ч.30мин. до 17ч. 00 мин. в ЧДОУ «Детский сад № 244» по адресу 679100
Еврейская Автономная область, Облученский район г. Облучье, ул. 30 лет Победы,30 :

- В овощном цехе отсутствуют прибор для измерения относительной влажности и температуры
воздуха, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- Из-за недостаточности площадей на пищеблоке горячий цех и моечная кухонной посуды
совмещены, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
- Обследование технического состояния системы вентиляции (инструментальные измерения
объемов вытяжки воздуха) на пищеблоке не проводились более 10 лет, что является нарушением
п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Санитарные узлы в группах не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка,
что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в средней группе на момент проверки находилась мебель с поврежденной поверхностью
(дефектами), В детском дошкольном учреждении часть столов и шкафов обтянуты
декоративной поливинилхлоридной пленкой, не устойчивой к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

30.04.2021 в 11ч.30мин. до 4ч. 00 мин. в ЧДОУ «Детский сад № 244» по адресу 679162 Еврейская Автономная область, Сидовичский район, п. Волочаевка-2, ул. Советская, 48:

- В медицинских книжках имеется отметка о прививке против кори у трех человек (Шмелевой А.А.; Кулеевой Е.К., Сухиной И.В.) у остальных сотрудников в медицинских книжках отметки о прививке против кори отсутствуют, что является нарушением п. 1,5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Обследование технического состояния системы вентиляции (инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) на пищеблоке не проводились более 10 лет, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Санитарные узлы в группах не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Экспертные заключения № 1094/п от 11.05.2021г; № 1147/п от 13.05. 2021; №1177/п от 14.05. 2021; №1179/п от 14.05. 2021; №1181/п от 14.05. 2021; №1188/п от 14.05. 2021; №1189/п от 14.05. 2021; №1194/п от 14.05. 2021; №1204/п от 17.05. 2021; №1223/п от 17.05. 2021; №1224/п от 17.05. 2021; №1225/п от 17.05. 2021; №1225/п от 17.05. 2021; №1228/п от

17.05. 2021; №1229/п от 17.05. 2021; №1232/п от 17.05. 2021; №1233/п от 17.05. 2021; №1233/п от 17.05. 2021; №1234/п от 17.05. 2021; №1235/п от 17.05. 2021; №1237/п от 18.05. 2021; №1238/п от 18.05. 2021; №1256/п от 19.05. 2021; №1300/п от 21.05. 2021; №1321/п от 21.05. 2021.

2. Предписание № 254 от 31.05.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /И.В. Кузнецова
 /С.Б. Шульга /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)