



КНМ 77240041000107537822



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по железнодорожному транспорту
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)**

**Дальневосточный территориальный отдел
690021 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 39
E-mail: dvterotdel@zhd.rospotrebnadzor.ru**

26 марта 2024г

17 час. 45 мин.

**Акт
выездной плановой проверки № 6**

Дальневосточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту; 680021 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 39
(место составления акта)

- 1. Выездная плановая проверка проведена** в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Логиновой В.А. о проведении плановой выездной проверки от 06.03.2024 № 153/15; номер КНМ 77240041000107537822
- 2. Выездная плановая проверка проведена в рамках** федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 3. Выездная плановая проверка проведена :**
-главным специалистом – экспертом Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Головня Людмилой Александровной;

-главным специалистом – экспертом Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Шульга Сергеем Борисовичем.

4. К проведению проверки были привлечены

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»:

-Левашова Маргарита Викторовна - помощник санитарного врача по общей гигиене ;

-Сосновская Елена Геннадьевна – помощник санитарного врача по общей гигиене;

- Музыка Виктория Михайловна - эксперт-физик ЛИНИ;

Осипов Олег Александрович - эксперт-физик ЛИНИ;

-Старкова Елена Павловна - заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз.

Экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области».

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра – зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.0001.510576 от 15.09.2014г., Аттестат аккредитации органа инспекции зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.710058 от 03.06.2015г.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №244 ОАО «РЖД»

6. Выездная проверка была проведена по адресу: : ЕАО, Смидовичский район, п. Волочаевка-2, ул. Советска, д.48; ЕАО, г. Облучье, ул.30 лет Победы, д.30.

7. Контролируемые лица: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №244 ОАО «РЖД» п.Волочаевка-2, г.Облучье, ОГРН 1042700026852, ИНН 2703026983, юридический адрес: ЕАО, Смидовичский район,п.Волочаевка-2,ул.Советска,д.48.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С 18.03.2024 по 29.03.2024 с 11 час. 00 мин. до 17 час 00 мин, продолжительность 10 рабочих дней.

Проведение выездной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 часов 00мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные действия:

- отбор образцов продукции, объектов, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их исследований, испытаний

- проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда

в следующие сроки: 18.03.2024 19.03.2024 с 10 час. 10мин. до 16 час. 00 мин, 20.03.2024 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.;

по месту: ЕАО, г.Облучье, ул.30 лет Победы, д.30, п.Волочаевка-2, ул. Советская, д.48.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2024год;

- Протоколы производственного контроля за 2023 год ;

-Перечень контингента, подлежащего медицинскому осмотру по приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н и Приказа Минздрава России от 06.12.2021 года №1122н по профилактическим прививкам и профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям, документы, подтверждающие своевременность прохождения медицинских осмотров, флюорографического обследования работниками;

- Технический паспорт на здание;

- Документы, подтверждающие оказания услуг по проведению дератизации, дезинсекции в помещениях, аккарицидной обработке территории;

-Договор вывоз ТБО;

-Сертификаты на продукты, моющие и дезинфицирующие средства;

-Договора с поставщиками пищевых продуктов,10-дневное меню.

11. По результатам выездной проверки ЧДОУ «Детский сад № 244 ОАО «РЖД» г.Облучье, установлено: 19.03.2024 с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.; в ЧДОУ «Детский сад № 244» по адресу 679100 Еврейская Автономная область, Облученский район г. Облучье, ул. 30 лет Победы, 30 выявлены следующие нарушения:

1. Покрытие стульев имеет дефекты и повреждения, выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, данный факт затрудняет проведение качественной дезинфекции, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Стол для работы с тестом со столешницей, выполненной из дерева твердых лиственных пород отсутствует, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) не оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, и эффективно работающими, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

12. По результатам выездной проверки ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» п.Волочавка-2,ул.Советска,д.48 с 13.03.2023 с 11час.00 мин до 16-00 установлено:

1) Территория ограждена только с фасадной стороны здания, в задней части здания открыт общий доступ, что является нарушением п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На здании установлено наружное освещение. Территория находится на праве оперативного управления в собственности ЧДОУ «Детский сад №244 АО «РЖД» (договор от 13.11.2006 №ЦРИЮ/1/П/1631000001/06/005074). На собственной территории располагаются 3 игровые площадки по количеству групп, физкультурная площадка, хозяйственная зона. На спортивной площадке не предусмотрена ливневая канализация, что является нарушением п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На каждой площадке установлен тентовый навес, песочницы и игровое оборудование. Акт испытания игрового оборудования от 13.07.2023г. Хозяйственная зона расположена вне территории, планируется привести в порядок и оградить. Своей контейнерной площадки и контейнера не имеет, мусор вывозится с общей контейнерной площадки жилой территории по договору с ООО «Дом-Строй» (договор от 01.01.2023 года №64). Аккарицидная обработка территории планируется в апреле-мае 2024 года по договору от 01.09.2022 №80 с АО «Профилактика».

Здание 2-х этажное, каменное, 1971 года постройки, капитальный ремонт проводился в 2013 году: По периметру здания нарушена поверхность отмостки, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью бойлерной в каждой группе и на пищеблоке. Вентиляция естественная в группах, приточно-вытяжная функционирует на пищеблоке (акт испытания вентиляции от 10.07.2023 года).

2) Лицензия на образовательную деятельность от 22 июля 2015 №1014 выдана комитетом образования ЕАО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления образовательной деятельности от 27.01.2022 №27.ДО.01.000.М000003.01.22 выдано Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Тамбур при входе имеется. Проектная вместимость на 90 детей, фактически на момент обследования 24 ребенка, списочный состав 44 ребенка. Всего функционируют 3 группы, на момент проверки в младшей группе 5 детей, в

средней группе 8 детей, в старшей группе 11 детей. Принцип изоляции соблюдается, младшая группа расположена на 1 этаже с отдельным входом, средняя и старшая группы на 2 этаже. В средней и старшей групповой ячейке имеется следующий набор помещений: раздевальная комната, игровая, туалет, спальня, буфетная. Раздевальные имеют шкафчики по количеству детей. Каждый шкафчик промаркирован, верхняя одежда сушится на шкафчике и на батарее. Информация для родителей имеется, прием детей осуществляется после проведения бесконтактной термометрии, подтверждением являются записи в журналах каждой группы. В младшей группе игровая совмещена со спальней, отделенная детскими шкафами. Площади 2 этажа: игровой 31,6 кв.м на 1 ребенка приходится 2.0 кв.м., спальни 34,2 кв.м на 1 ребенка приходится 2.1 кв.м. Площадь 1 этажа игровая со спальней 51,6 кв.м по 25 кв.м на 1 ребенка составляет 1.9 кв.м, здание функционирует с учетом проектной документации с 1971 года. Пол в игровой 1 этажа и в музыкальном зале покрыт линолеумом без повреждений, но почернел в местах при входе и возле буфетной. На 1 этаже пол в младшей группе утеплен. Вся мебель в соответствии с возрастом промаркирована, проведены замеры детской мебели в группах. Игрушки подвергаются ежедневно обработке с моющими средствами. Игрушки для прогулок хранятся отдельно при входе и на площадках групп. В игровой имеются термометры для измерения температуры, Т-22 градуса. В туалете установлены 4 детские раковины и моющие средства «Ника», сертификаты представлены. У каждого ребенка своя ячейка маркированная с индивидуальными полотенцами для рук и для ног. По 3 детских унитаза, отделенные перегородкой. В младшей группе индивидуальные промаркированные горшки. Обработка в туалете проводится с дезсредствами «Ника-Экстра М», свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2010 г., декларация о соответствии действительна до 24.06.2023 г., инструкция имеется, емкости для приготовления дезрастворов промаркированы и имеют ярлык с датой приготовления. Постельного белья не менее 2 комплектов на 1 ребенка, белье промаркировано, чистое белье хранится в прачечной в закрытом шкафу. Дезкамерная обработка матрасов, подушек и одеял проведена 29.04.2023 г..

Москитные сетки установят в весенне-летний период в каждой группе и на пищеблоке. Питьевой режим организован в виде бутылированной воды для детей. Для обеззараживания воздуха в каждой группе имеются настенные и передвижные рециркуляторы. Дератизация и дезинсекция помещений проводится ежемесячно по договору от 01.01.2022 №80 АО «Профилактика».

3) Лицензия на медицинскую деятельность от 24 мая 2019 №79-01-000485 выдано Управлением здравоохранения Правительства ЕАО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления медицинской деятельности от 06.02.2019 №27.ДО.01.000.М000002.02.19 выдано Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Заключен договор от 01.01.2023 г. на медицинское обслуживание с ОГБУЗ «Николаевская районная больница». В амбулаторном журнале обращений отмечено 2 детей с симптомами насморк, кашель и температура. Бесконтактная термометрия проводится в группах ежедневно 2 раза в день утром и вечером. На педикулез обследование проводится еженедельно по

понедельникам, результаты отрицательные. План противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ от 31.08.2023г. Из медицинского оборудования в наличии кушетка, процедурный столик, холодильник. Дезинфекционная обработка оборудования, поверхностей мебели проводится «Ника-Экстра М», медицинских отходов класса «Б» нет.

4) Предоставлена программа производственного контроля, утвержденная заведующий от 09.01.2024г.. Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды на санитарно-химические показатели № 31715 от 01.06.2023г. и микробиологические показатели №3081 от 07.06.2023г., готовые блюда на микробиологические показатели № 3079-3080 от 26.05.2023г. и санитарно-химические показатели № 3075-3076 от 25.05.2023г., пищевых продуктов (овощной) на содержание нитратов №1338-1339 от 09.06.2023г., почвы (песок) на паразитологические показатели № 1340-1342 от 09.06.2023г. Все пробы готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В ходе проверки отобраны пробы питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, пищевые продукты на санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность смывы на БГКП, смывы на паразитологические показатели. Проба питьевой воды до фильтра ,отобранная на пищеблоке не соответствует по санитарно-химическим показателям(массовая концентрация железа $0,413 \pm 0,070$ мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л) и по микробиологическим показателям (энтерококки 1КОЕ/100см³ при величине допустимого уровня отсутствие), что является нарушением таб.3.13, таб.3.5 раздел 111 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 раздел 1V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (протокол №79-00/05678-24 от 22.03.2024).

5) Пищеблок работает на сырье, поставщики пищевой продукции ИП Кормщикова Н.В. и ИП Христюк А.Г. Договор ИП Кормщикова от 01.12.2015 №15 на пищевые продукты и ИП Христюк А.Г. от 07.09.2022 №ДХБ-10 на молочную продукцию. Пищеблок имеет 2 цеха: горячий и мясо - рыбный с овощным, складское помещение с холодильниками, стеллажами. В складском помещении овощная продукция храниться в деревянном ларе без этикетки, что является нарушением ст.3 п.2 ФЗ-29 № О качестве и безопасности пищевых продуктов» Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий: которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо в отношении которых не имеется таких сведений; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки» ст.5 Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей

прослеживаемость данной продукции. П.6.1 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» этикетки (ярлыки) от транспортной упаковки пищевой продукции поставщика или листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку-у или нанесенная непосредственно на транспортную упаковку маркировку рекомендуется сохранять до окончания реализации пищевой продукции. Из-за недостаточности площадей на пищеблоке горячий цех и моечная кухонной посуды совмещены

В каждом холодильнике имеется термометр, температурный режим отмечается в журнале. В помещении имеется психрометр для определения температуры и влажности. Поточность технологического процесса соблюдается: продукция поступает через отдельный вход на склад, далее мясо-рыбный цех, потом горячий цех, где установлена бактерицидная лампа и над плитой приточно-вытяжная вентиляция. Здесь же моечная кухонной посуды, вывешена инструкция по мытью посуды, посуда промаркирована. Столовая посуда моется и хранится в группах. Посуда из нержавеющей стали в достаточном количестве. Оборудование и разделочный инвентарь промаркированы. Представлено 10-дневное меню без ужина для детей до 3 лет, с 3-7 лет.

В меню углеводы: среднее у детей до 3 лет 183 г (норма 152г), среднее у детей с 3-7 лет 234г (норма 196 г), белки: среднее у детей до 3 лет 44г (норма 42г), с 3-7 лет 58г (норма 54г), жиры среднее у детей до 3 лет 47г (норма 47г), с 3-7 лет 59,7г (норма 60г). Гигиенический журнал: осмотр на гнойничковые инфекции проводится ежедневно.

6) По штату 22 чел, из них 2чел. в декрете, представлены 20 медицинских книжки, медицинский осмотр пройден в полном объеме. Профилактические прививки от дифтерии каждые 10 лет пройдены у всех сотрудников.. Персонал пищеблока в 16 марта 2024 прошли исследования на рото, астро, норовирусы. Гигиеническая подготовка проводится 1 раз в 2 года, у работников пищеблока 1 раз в год (список прилагается).

К настоящему акту прилагаются:

-экспертные заключения от 21.03.2024 №289/п., от 22.03.2024 №290/п, от 22.03.2024 №299/п, от 22.03.2024 №292/п, от 25.03.2024 №310/п, от 25.03.2024 №312/п ;

-протоколы лабораторных испытаний от 21.03.2024 №79-00/05649-01-24, от 21.03.2024 №79-00/05667-01-24, от 23.03.2024 №320, от 22.03.2024 №79-00/05678-24, от 22.03.2024 №79-00/05676-24, от 25.03.2024 №79-00/05683-24, от 25.03.2024 №79-00/05685-24, от 25.03.2024 №79-00/05690-24, от 25.03.2024 №79-00/05692-24, от 25.03.2024 №79-00/05660-24, от 25.03.2024 №79-00/05655-24.

Главный специалист- эксперт
Дальневосточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту

Л.А. Головня

Главный специалист- эксперт
Дальневосточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту

 С.Б.Шульга

Заведующая
ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД»

Ю.М. Подневич



Копия акта направлена начальнику сектора образовательных учреждений- структурного подразделения
Дальневосточной железной дороги , филиала ОАО «РЖД» на электронный адрес : Зимин Алексей Борисович