



КНМ 77220041000101098449



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по железнодорожному транспорту  
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

Дальневосточный территориальный отдел

690021 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 39  
dvterotdel@mail.ru

25 июля 2022г

14 час. 00 мин.

## Акт выездной плановой проверки №8

Дальневосточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; 680021 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 39  
(место составления акта)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Логиновой В.А. о проведении плановой выездной проверки от 11.07.2022 № 286/15; номер КНМ 77220041000101098449
2. Выездная плановая проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
3. Выездная плановая проверка проведена  
-главным специалистом – экспертом Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Головня Л.А.  
-главным специалистом – экспертом Дальневосточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Шульга С.Б.
4. К проведению проверки были привлечены:  
специалисты : филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области».

-Сосновская Елена Геннадьевна – помощник санитарного врача по общей гигиене

Экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области».

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра – зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.0001/510576 от 15.09. 2014г., Аттестат аккредитации органа инспекции зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU.710058 от 26.06. 2015г.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №244 ОАО «РЖД»

6. Выездная проверка была проведена по адресу: : ЕАО, Смидовичский район, п. Волочаевка-2, ул. Советская, д.48; ЕАО, г. Облучье, ул.30 лет Победы, д.30.

7. Контролируемые лица: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №244 ОАО «РЖД» п.Волочаевка-2, г.Облучье, ОГРН 1042700026852, ИНН 2703026983, юридический адрес: ЕАО, Смидовичский район, п.Волочаевка-2, ул.Советская, д.48; ЕАО, г.Облучье, ул.30 лет Победы, д.30.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С 12.07.2022 по 25.07.2022 с 11 час. 00 мин. до 17 час 00 мин, продолжительность 10 рабочих дней.

Проведение выездной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 часов 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные действия:  
- отбор образцов продукции, объектов, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их исследований, испытаний  
- проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда  
в следующие сроки: 12.07.2022 с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин, с 18.07.2022 с 11 час.30 мин до 15-30

по месту: ЕАО, г.Облучье, ул.30 лет Победы, д.30, п.Волочаевка-2, ул. Советская, д.48

по результатам которого составлены экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1337/п, № 1338/п, № 1339/п, № 1340/п, № 1341/п, № 1342/п, № 1343/п, № 1350/п от 22.07.2022, № 1351 от 25.07.2022; протоколы лабораторных испытаний № 4216-4217 от 21.07.2022, № 4218-4219 от 22.07.2022, протоколы № 4052, № 4053, № 4054 от 21.07.2022, № 4225 от 25.07.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Лицензия на образовательную деятельность;
- Лицензия на медицинскую деятельность;
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий за 2021;
- Протоколы производственного контроля;
- Перечень контингента, подлежащего медицинскому осмотру по приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н в 2022, документы, подтверждающие своевременность прохождения медицинских осмотров, флюорографического обследования работниками;
- Технический паспорт на здание;
- Документы, подтверждающие оказания услуг по проведению дератизации, дезинсекции в помещениях, аккарицидной обработке территории;
- Договор вывоз ТБО;
- Сертификаты на продукты, моющие и дезинфицирующие средства;
- Договора с поставщиками пищевых продуктов, 10-дневное меню.

11. По результатам выездной проверки ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» г.Облучье, установлено: 12.07.2022 с 11 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин. в ЧДОУ «Детский сад № 244» по адресу 679100 Еврейская Автономная область, Облученский район г. Облучье, ул. 30 лет Победы, 30 выявлены следующие нарушения:

1). Из-за недостаточности площадей на пищеблоке горячий цех и моечная кухонной посуды совмещены, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2). Территория ЧДОУ «Детский сад № 244» граничит с захламлированными участками жителей поселения (на расстоянии 2 метров от ограждения ЧДОУ «Детский сад № 244» и 5 метров от корпуса ЧДОУ «Детский сад № 244» находятся сгнившие бревна, доски, заросшие травой и кустарником). Не урегулирован вопрос с органами исполнительной власти субъектов, муниципальных образований по проведению мероприятий по профилактике инфекций,

передающихся иксодовыми клещами на частных и муниципальных территориях, граничащих с ЧДОУ «Детский сад № 244», расположенных на расстоянии 50 метров – стрижкой на них газонов, благоустройство территорий. Территория считается благоустроенной при отсутствии павшей листвы, сухой травы, веток; расчисткой прилегающих территорий от мусора, валежника, сухостоя в радиусе 50-100 м вокруг принадлежащего участка.

Не выполнение мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами – является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздела X Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами

12. По результатам выездной проверки ЧДОУ «Детский сад №244 ОАО «РЖД» п.Волочавка-2, ул.Советска, д.48 с 18.07.2022 с 11 час.30 мин до 15-30 установлено:

1) Территория ограждена и озеленена, имеет наружное освещение. Территория находится на праве оперативного управления в собственности ЧДОУ «Детский сад №244 АО «РЖД» (договор от 13.11.2006 №ЦРИЮ/1/П/1631000001/06/005074). На собственной территории располагаются 3 игровые площадки по количеству групп, физкультурная площадка, хозяйственная зона. В дождливую погоду на спортивной площадке застаивается вода, не предусмотрена ливневая канализация, что является нарушением п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На каждой площадке установлен тентовый навес, песочницы и игровое оборудование. Акт испытания игрового оборудования проведен в 18.06 2022. Хозяйственная зона расположена вне территории, т.к. здание детского сада ограждено с фасадной стороны. В задней части здания открыт общий доступ, территорию планируется привести в порядок и оградить. Своей контейнерной площадки и контейнера не имеет, мусор вывозится с общей контейнерной площадки жилой территории по договору с ООО «Дом-Строй» (договор от 10.01.2022 №69). Аккарицидная обработка территории проведена 16 мая 2022 по договору с АО «Профилактика» (акт №2360 от 16.05.2022).

Система водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью бойлерной в каждой группе и на пищеблоке. Вентиляция естественная в группах, приточно-вытяжная функционирует на пищеблоке (акт испытания вентиляции от 01.06.2022 ).

2) Лицензия на образовательную деятельность от 22 июля 2015 №1014 выдана комитетом образования ЕАО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления образовательной деятельности от 27.01.2022 №27.ДО.01.000.М000003.01.22 выдано Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Здание 2-х этажное, каменное, 1971 года постройки, капитальный ремонт проводился в 2013 году: По периметру здания нарушена поверхность отмостки, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Тамбур при входе имеется. Проектная вместимость на 90 детей, фактически 55 чел. Всего функционируют 3 группы, на 18.07.2022 в 1 младшей группе 13 детей, в средней группе 16 детей, в старшей группе 17 детей. Принцип изоляции соблюдается, младшая группа расположена на 1 этаже с отдельным входом, средняя и старшая группы на 2 этаже. В средней и старшей групповой ячейке имеется следующий набор помещений: раздевальная комната, игровая, туалет, спальня, буфетная. Раздевальные имеют шкафчики по количеству детей. Каждый шкафчик промаркирован, верхняя одежда сушится на шкафчике и на батарее. Информация для родителей имеется, прием детей осуществляется после проведения бесконтактной термометрии. В младшей группе игровая совмещена со спальней, отделенная детскими шкафами. Площади 2 этажа: игровой 31,6 кв.м на 1 ребенка приходится 2,0 кв.м., спальни 34,2 кв.м на 1 ребенка приходится 2,1 кв.м. Площадь 1 этажа игровая со спальней 51,6 кв.м по 25 кв.м на 1 ребенка составляет 1,9 кв.м, здание функционирует с учетом проектной документации с 1971 года. Пол в игровой 1 этажа и в музыкальном зале покрыт линолеумом, который почернел в местах при входе и возле

буфетной, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 1 этаже пол в младшей группе утеплен. Вся мебель в соответствии с возрастом промаркирована, игрушки подвергаются ежедневно обработке с моющими средствами. Игрушки для прогулок хранятся отдельно при входе и в беседках на площадках групп. В игровой имеются термометры для измерения температуры, Т-22градуса. В туалете установлены 4 детские раковины и моющие средства «Ника», сертификаты представлены. У каждого ребенка своя ячейка маркированная с индивидуальными полотенцами для рук и для ног. По 3 детских унитаза, отделенные перегородкой. Унитазы обеспечены индивидуальными сиденьями. В младшей группе индивидуальные промаркированные горшки. Обработка в туалете проводится с дезсредствами «Ника-2», «Ника-Экстра М», инструкция по приготовлению имеется, емкости для приготовления дезрастворов промаркированы и имеют ярлык с датой приготовления. Постельного белья не менее 2 комплектов на 1 ребенка, чистое белье храниться в прачечной на полках, которых не хватает. На момент проверки чистое постельное белье лежало в открытом виде наверху полки, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Москитные сетки имеются в каждой группе и на пищеблоке. Питьевой режим организован в виде бутылированной воды для детей. Для обеззараживания воздуха в каждой группе имеются настенные и передвижные рециркуляторы. Дератизация и дезинсекция помещений проведена по договору от 01.01.2022 №80 АО «Профилактика» ( акт №2497от 27.06.2022).

3) Лицензия на медицинскую деятельность от 24 мая 2019 №79-01-000485 выдано Управлением здравоохранения Правительства ЕАО. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которое используется для осуществления медицинской деятельности от 06.02.2019 №27.ДО.01.000.М000002.02.19 выдано Дальневосточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. В амбулаторном журнале обращений отмечено 8 детей, из них 1 ребенок с Т 38,2 градуса Сидорова К. 1 младшая группа, диагноз фарингит. Бесконтактная термометрия проводится в группах ежедневно 2 раза в день утром и вечером. На педикулез обследованы дети 07.07.2022, 14.07.2022 в младшей группе-8 чел, в средней группе-12 чел, в старшей группе-15 чел. Из медицинского оборудования в наличии кушетка, процедурный столик, холодильник. Дезобработка проводится «Ника-2», медицинских отходов класса «Б» нет.

4) Предоставлена программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний № 7428-7442 от 03.12.2021, № 7973, № 7975 от 10.12.2021; № 14639, № 14640, № 14641 от 17.12.2021. Все пробы готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В ходе проверки отобраны пробы питьевой воды на микробиологические показатели, пищевые продукты на санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность и качество термической обработки, смывы на БГКП, смывы на сальмонелл., смывы на паразитологические показатели, почва на паразитологические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, кроме смывов на БГКП, из 10 смывов в 2 смывах обнаружено БГКП, что является нарушением п.18 главы 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», главы 3 ст.10 ч.3 п/п 10 ТР Тс 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Калорийность по белкам (-17.4%), жирам (-10.8%), углеводам (6.4%), калорийность (-12.2%), что является нарушением п.2.8 раздела I СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5) Пищеблок работает на сырье, поставщики пищевой продукции ИП Кормщикова Н.В. и ООО «ТК - Хабаровск». Договор ИП Кормщикова от 01.12.2015 на пищевые продукты и ООО «ТК - Хабаровск» от 29.03.2018 №776 на молочную продукцию. Пищеблок имеет 2 цеха: горячий и мясо - рыбный с овощным, складское помещение с холодильниками, стеллажами. Из-за недостаточности площадей на пищеблоке горячий цех и моечная кухонной посуды

совмещены, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В каждом холодильнике имеется термометр, температурный режим отмечается в журнале. В помещении имеется психрометр для определения температуры и влажности. Поточность технологического процесса соблюдается: продукция поступает через отдельный вход на склад, далее мясо-рыбный цех, потом горячий цех, где установлена бактерицидная лампа и над плитой приточно-вытяжная вентиляция. Здесь же моечная кухонной посуды, вывешена инструкция по мытью посуды, посуда промаркирована. Столовая посуда моется и хранится в группах. Посуда из нержавеющей стали в достаточном количестве. Оборудование и разделочный инвентарь промаркированы. Представлено 10-дневное меню для детей до 3 лет, с 3-7 лет. В меню уменьшены углеводы: среднее у детей до 3 лет 190 г (норма 203г), среднее у детей с 3-7 лет 248г (норма 261 г), пропорционально увеличены белки: среднее у детей до 3 лет 50,5г (норма 42г), с 3-7 лет 63,4г (норма 54г), жиры среднее у детей до 3 лет 51,7г (норма 47г), с 3-7 лет 69,3г (норма 60г), С-витаминизация среднее у детей до 3 лет 70,2мг (норма 45мг), с 3-7 лет 68,5мг (норма 50мг). Проверены журналы бракеражной продукции, просроченной продукции не выявлено. Гигиенический журнал: осмотр на гнойничковые инфекции проводится ежедневно.

б) По штату 28 чел, из них 2чел. в декрете, представлены 26 медицинских книжек, медицинский осмотр пройден в полном объеме. Персонал пищеблока в феврале 2022 прошли исследования на рото, норовирусы.

К настоящему акту прилагаются:

- экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1337/п, № 1338/п, № 1339/п, № 1340/п, № 1341/п, № 1342/п, № 1343/п, № 1350/п от 22.07.2022.; №1351 от 25.07.2022;

- протоколы лабораторных испытаний № 4216-4217 от 21.07.2022, № 4218-4219 от 22.07.2022, протоколы № 4052, № 4053, № 4054 от 21.07.2022, № 4225 от 25.07.2022.

Главный специалист- эксперт  
Дальневосточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному транспорту

Л.А. Головня

Главный специалист- эксперт  
Дальневосточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному транспорту

С.Б.Шульга