

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2016 – 2017 году  
составлен «29» июля 2016 года

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 открытого

(полное наименование организации)

акционерного общества «Российские железные дороги» 1971 год постройки

(год постройки)

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

(учредитель организации)

ЕАО, Смидовичский район, п. Волочаевка – 2, ул. Советская, д.48 индекс 679162

(юридический адрес, физический адрес организации)

Подневич Юлия Михайловна, 8(42632)-29-2-17

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением \_\_\_\_\_ администрации Смидовичского  
муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «26» мая 2016 г. № 134 в период с «15» по «18» августа 2016 г.

комиссией \_\_\_\_\_ Отдела образования Смидовичского района ЕАО

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник сектора образовательных учреждений Зимин А.Б.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Председатель ПК Детского сада № 244 ОАО «РЖД» Шиповских И.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист, эксперт Вашурина Ю.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Глава администрации Волочаевского городского поселения Трухачёв А.П.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Прораб НГЧ-8 Газизова Е.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ЭЧС Звонарёв А. Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

НОРВ Журавлев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности \_\_\_\_\_ Частного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование организации)

«Детский сад № 244 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Частное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование образовательной организации)

«Детский сад № 244 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

утвержден распоряжением ОАО «РЖД» № 943р от «13» апреля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» августа 2015 г. № 120566, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;

Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от «13» ноября 2006 г. № ЦРИЮ/1/П/1631000001/06/005074, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выдана «22» июля 2015 г., серия 79Л02, № 0000056, регистрационный номер 1014

Комитет образования Еврейской автономной области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «01» сентября 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –  
разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2012 г. , 2013 г.:

а) капитальных ремонтов объектов - 2 , в том числе:

(всего)

Благоустройство территории

(наименование объекта)

выполнены

ООО «Строй Град»,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
капитальный ремонт здания выполнены ООО «Строй Град»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на — объектах, в том числе:

-, выполнены -,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства - ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

- ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в реконструкции в новом учебном году - имеется .  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: оборудование спортивной площадки в соответствии с нормами СанПиН.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование,  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 70 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 55 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 10 человек; из них поступивших в школу - 10 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в младшую группу - 10 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 3; количество воспитанников - 55 человек;

из них:

младшая группа - 11 воспитанника;

средняя группа - 22 воспитанника;

старшая группа - 22 воспитанника;

ж) наличие образовательных программ – имеются ;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются ;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100%;

производственных работников - 3 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
- 11 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2016 – 2017 учебный год –  
имеется .  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	1-я младшая группа	–	Шкафчики детские со скамейками – 20шт.; шкаф платяной; стенды для родителей; тумба; кровати 3-ярусные выдвижные – 5шт.; стол и стул воспитателя; стол детский – 9 шт.; стул детский – 15 шт.; кухонный гарнитур; раковина 2-х гнездная; комплект посуды детской – 15шт.; облучатель бактерицидный – 2 шт.; доска магнитная; комплект мягкой игровой мебели; горка «Паровозик»; ИК: «Дом», «Уголок красоты», «Уголок природы», «Книжный уголок», «Кухня»; полотенецница на 20 детей; горшечница на 20 детей; горшки – 20 шт.; умывальник детский – 3 шт.; ванна ножная; унитаз; шкаф хозяйственный; водонагреватель; уборочный инвентарь; огнетушитель; ковры – 5 шт.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительно	оборудовано	

2.	Средняя группа	–	Шкафчики детские со скамейками – 28 шт.; шкаф платяной; стенды для родителей; тумба; кровати 3-ярусные выдвижные – 9 шт.; стол и стул воспитателя; стол детский – 6 шт.; стул детский – 27 шт.; кухонный гарнитур; раковина 2-х гнездная; комплект посуды детской – 23 шт.; облучатель бактерицидный – 2 шт.; доска магнитная; комплект мягкой мебели игровой; горка «Паровоз»; ИК: «Ростомер», «Больница», «Салон красоты», «Кухня», «Уголок рисования», «Уголок природы»; магнитофон; полотенецница на 26 детей; горшечница на 10 детей; горшки – 10 шт.; умывальник детский – 4 шт.; ванна ножная; унитаз детский – 3 шт.; писсуар детский; шкаф хозяйственный; водонагреватель; уборочный инвентарь; огнетушитель; ковры – 5 шт.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
3.	Старшая группа	–	Шкафчики детские со скамейками – 27 шт.; шкаф платяной; стенды для родителей; тумба; кровати 3-ярусные выдвижные – 9 шт.; стол и стул воспитателя; стол детский – 6 шт.; стул детский – 27 шт.; кухонный гарнитур; ванна 2-х гнездная; комплект посуды детской – 25 шт.; облучатель бактерицидный – 2 шт.; доска магнитная; комплект мягкой мебели игровой; горка игровая; ИК: «Уголок природы», «Почта», «Салон красоты», «Больница», «Кухня», «Магазин», «Уголок творчества»; магнитофон; полотенецница на 27 детей; умывальник детский – 4 шт.; ванна ножная; унитаз детский – 3 шт.; писсуар детский; шкаф хозяйственный; водонагреватель; уборочный инвентарь; огнетушитель; ковры – 5 шт.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
4.	Музыкальный/спортивный зал	Шведская стенка	Скамья гимнастическая – 2 шт.; стулья детские – 30 шт.; стулья взрослые – 10 шт.; шкаф-купе зеркальный для хранения инвентаря; ковер; Тренажёры: «Велотреножер», «Батут индивидуальный», «Бегающий по волнам», «Беговая дорожка», «Скамья для силовой нагрузки»; облучатель бактерицидный передвижной, спортивный инвентарь; музыкальные инструменты; костюмы и реквизит для театрализованной деятельности, огнетушитель.	90%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
5.	Медицинский кабинет	–	Стол письменный, стул, ПК, принтер, кушетка, ширма, раковина, шкаф книжный, шкаф медицинский, процедурный столик – 2 шт., холодильник мини, ростомер с весами, облучатель бактерицидный стационарный, облучатель бактерицидный передвижной, лампа настольная, аптечка скорой помощи, аппарат для измерения давления, термоконтейнер, таблица для проверки остроты зрения с лампой, фонендоскоп, шина ПМП, аппарат ручной дыхательный, динамометр, секундомер, спирометр, шпатели – 30 шт., термометр электронный – 5 шт., термометр ртутный – 50 шт., огнетушитель.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
6.	Кабинет ИЗО	–	Стол письменный, стул, столы детские 2 шт., стул детский – 8 шт., шкаф книжный, шкаф платяной, раковина, огнетушитель. Расходный	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	

			материал для ИЗО-деятельности.						
7.	Методический кабинет	–	Шкаф-купе четырехсекционный, стол для совещаний, стул – 4 шт., ПК, принтер черно-белый, принтер цветной, ламинатор, полка книжная, стенд методический – 2 шт., методическая литература, дидактические материалы, огнетушитель.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
8.	Кабинет психолога	–	Стол письменный, стул, шкаф платяной, шкаф книжный, доска интерактивная с проектором, ПК, ноутбук, БОС «Волна», БОС «Статус», диагностический материал, «живой» песок, песочница, ковер, методическая литература, огнетушитель.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
9.	Кабинет заведующего	–	Стол для совещаний, стул – 4 шт., ПК, принтер-сканер, монитор видеонаблюдения, телефон, сейф, шкаф-купе, ковер, огнетушитель, кондиционер.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
10.	Кабинет делопроизводителя	–	Стол письменный – 2 шт., стул – 2 шт., ПК – 3 шт., принтер черно-белый, принтер-сканер, телефон – 2 шт., шкаф-купе для хранения документов, огнетушитель.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
11.	Постирочная	–	Шкаф платяной, стеллаж для хранения белья – 7 шт., машинка стиральная – 2 шт., машинка швейная, утюг, стол письменный, стол гладильный, стул, ванна; комплекты постельного белья, полотенца, спецодежды из расчета на 3 смены.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	
12.	Пищеблок	–	Стол для сырой продукции, стол для приготовления пищи, стол обеденный, стеллаж для посуды – 2 шт., шкаф хлебный, буфет, шкаф посудный, ванна двухгнездная – 3 шт., ванна для мытья посуды, раковина, вытяжка, плита электрическая, холодильник – 2 шт., мясорубка – 2 шт., тестомешалка, шкаф платяной, огнетушитель, посуда и инвентарь для приготовления пищи. Кладовая для хранения продуктов.	100%	имеется	имеется	Достаточно, удовлетворительное	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал совмещенный с музыкальным – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлено ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное,  
(имеются, не имеются)  
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «04» июля 2016 г.,

постоянная комиссия по предупреждению ЧС

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мягкие полифункциональные модули, маты – 3 шт., мячи мягконабивные – 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: износ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: отсутствует ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде организации:

научно-педагогическая и методическая литература имеется,

Основные недостатки: требуется замена ветхих изданий и дидактических пособий

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,55 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

не имеются .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: требуется подсыпка территории

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, 4 детских спортивно-игровых комплекса КСИЛ, требованиям безопасности соответствует, состояние удовлетворительное  
спортивная площадка – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» июля 2015 г, № 79-01-000336;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;  
(имеется, не имеется)

-

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены ;

8. Питание обучающихся - организовано ;



(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)  
эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ %, в том числе  
питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов \_\_\_\_\_ .  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ , санитарным нормам  
(организовано, не организовано)  
\_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_ ,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_ ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_ .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
\_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_ ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ .  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_ ,  
(организован, не организован)

Бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ , Федеральное государственное \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

унитарное предприятие «Профилактика» г. Биробиджан, договор № 80 от 01.01.2016 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствуют \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_ \_ человек, \_ \_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

\_\_\_\_\_ , количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. С сотрудниками заключены трудовые договоры;

б) объекты организации системой охранной сигнализации

\_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

\_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ и

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ не обеспечивает \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ .

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ ;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние пожарной безопасности \_\_\_\_\_ ,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ Акт проверки №65 от 20. 10.2015г., Отделение надзорной деятельности по Смидовичскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО

\_\_\_\_\_ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ нарушений в области пожарной безопасности не выявлено и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_. В организации установлена  
(оборудованы, не оборудованы)  
\_\_\_\_\_ Пожарно – охранная сигнализация «Гранит – 12»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая \_\_\_\_\_ голосовое и звуковое оповещения \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_ ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_ ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации  
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
\_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_. Вывод на основании технического отчета от 07.07.2016 года,  
(проводилась, не проводилась)

выданного ФБУ «ЦСМ Еврейской автономной области» - \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ ;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_ .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
\_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_ .  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
\_\_\_\_\_ теплоцентраль \_\_\_\_\_ ,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_ .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_ ,



Председатель комиссии:

*Зимин*  
(роспись)

А.Б. Зимин

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

*Шиповских*  
(роспись)

И.Г. Шиповских

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

*Вашурина*  
(роспись)

Ю.А. Вашурина

(инициалы, фамилия)

*Трухачёв*  
(роспись)

А.П. Трухачёв

(инициалы, фамилия)

*Журавлев*  
(роспись)

Е.А. Журавлев

(инициалы, фамилия)

*Газизова*  
(роспись)

Е.И. Газизова

(инициалы, фамилия)

*Звонарёв*  
(роспись)

А.Г. Звонарёв

(инициалы, фамилия)

